



Änderungsbereich 1:  
Fl.Nr. 2050/5

Änderungsbereich 2:  
Fl.Nr. 1997

S MD  
I  
0 0,35  
30° 05' 45"

R MD  
II  
0 0,4  
34° 05' 40"

Q GBF  
I  
0 0,5  
30° 05' 40"

P GBF  
I  
0 0,6  
50° 06' 50"

M MD  
I  
0 0,3  
50° 05' 40"

O MD  
I  
0 0,4  
30° 05' 40"

N MD  
I  
0 0,4  
18° 05' 20"

F MD  
II-III  
0 0,55  
30° 05' 42"

F MD  
I-III  
0 0,55  
30° 05' 42"

L MD  
I  
0 0,35  
20° 05' 10"

K WA  
II  
0 0,35  
30° 05' 40"

J WS  
II  
0 0,3  
50° 05' 40"

F MD  
I-III  
0 0,55  
30° 05' 42"

H MD  
I  
0 0,35  
30° 05' 30"

I WA  
I  
0 0,35  
20° 05' 42"

Änderungsbereich 2:  
Fl.Nr. 1997

A WA  
II  
0 0,35  
30° 05' 30"

F MD  
I-III  
0 0,55  
30° 05' 42"

G MD  
II  
0 0,4  
18° 05' 30"

B WS  
II  
0 0,35  
30° 05' 40"

C WA  
II  
0 0,4  
30° 05' 40"

Sportanlage

Falkenberger Bach